VALORĒS
INSTITUT DE RECHERCHE / RESEARCH INSTITUTE
232B, avenue de l'Eglise, Shippagan (N.-B.) CANADA E8S 1J2
Tél./Tel.: (506)336-6600 ; Téléc./Fax: (506)336-6601
www.valores.ca irzc-echantillons@umoncton.ca

Révision # 8 (2022-04-01)
Autorisé par: F. Lortie
M. Losier

F(1.1g) - Formulaire de soumission d'échantillons - microbiologie (environnemental)

Veuillez svp envoyer le formulaire complété à **irzc-echantillons@umoncton.ca**
ou avoir une copie imprimée disponible lors de la soumission des échantillons

Sections grises complétées par l'IRZC

Requête :
Date de réception :
Heure de réception:
Reçu par :
Échantillon endommagé : ☐ non ☐ oui
Manque d'échantillon :
☐ non ☐ oui ☐ Possiblement
Température : 1- ºC
2- ºC
Si comptant : _____ $ _____
(TVH inclus) initiales

Client :	Contact :	Copie-s supplémentaire-s :
Adresse :	# Téléphone :	
	Courriel :	# PO / projet :
		# Soumission :

Mode de paiement :
☐ Facturé
☐ Chèque
☐ Comptant

Type d'échantillon : ☐ Écouvillon/éponge
☐ Autre : _____

Échantillonné par : _____ # d'échantillon : _____

Surtemps : ☐ Rush (MU) ☐ Rapport partiel (RP)
☐ Rapport d'analyse (MUR) ☐ Rapport partiel rush (RPR)
(Veuillez-vous référer aux Modalités pour les frais reliés à ces services)

Instructions spéciales :

Consentement : En signant ce formulaire électronique, j'accepte que ma signature électronique soit l'équivalent légal de ma signature physique.

Signature du client :

Analyses demandées

ID	Description / identification des échantillons	Date / Heure	Écouvillon / éponge: MAECTAP - Coliformes totaux (abs/pres)	MAECTUFC - C. totaux (UFC/écouvillon)	MAECFA - Coliformes fécaux (abs/pres)	MAEEC - E.coli (détection)	MAEECUFC - E.coli (UFC/écouvillon)	MAELMN - Détection : Listeria spp.	MAESSN - Détection : Salmonella spp.	MAESA - Staphylococcus aureus	MAECBT - Bactéries aérobies totales	MAEEB - Entérobactéries	Autre :	Autre :	Qualité microbiologique de l'air: MAECBT - Bactéries aérobies totales	MALM - Levures et moisissures				Autre :	Autre :	Autres analyses: MILP : Identificaiton Listeria spp.			Autre :	Autre :
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Sous-traitance (veuillez vous référez à la liste de prix L(1.1g))

Complété par :
Échantillons reçu par : Page ___ de ___ Date :